



10A41
#11 Planché 18.34
Aramon blanc
Clos de 89 A 36.40

Aramon blanc

24Mtp1

Vass2R09s036-040




24MTP1




INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

Aramon blanc
10A41







Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 côté A N° 41

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité :

10-9-56
+3

1-0

2-4

3-1

4-2

5-2

2^e époque

P₁ 0

Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 côté A N° 41

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

+5

P₁ 1

1-0

2-4

3-4

4-3

5-5

3^e époque

Désignation :

Clos Planche 10 côté A N° 41

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 12-9-1958 P₁=1

+4

Charge :

mat 1

2 3

3 2

4 5

5 9

Désignation : Aramon blanc

Clos Planche 10 côté A N° 41

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 12-9-59

P₁ 1

+5

Charge :

mat X

2 7

3 10

4 7

5 6

Année 1956

Aramon blanc

n° Planche Côté 10 A 41 . .

	Nombre total	D A T E S											
		20	22	26	28	30							
1	4	0	0	0	3	3							
2	4	0	0	0	2	2							
3	6	0	0	0	1	2							
4	4	0	0	0	1	3							
5													

II 30-3-56 +4 D

Année 1957

Aramon blanc

N° Planche Côté 10 A 41 . .

	Nombre total	D A T E S											
		14-3											
1	4	1											
2	4	4											
3	6	4											
4	4	1											
5													

II^e 7 le 11-3-57 +2

Gramon blanc

Année 1958

N° Planche 10 A 41 Côté

		Nombre	D A T E S						
		total	193	22/3	27/3				
Faible →	1	1							
	2	4	1	1	3	x			
	3	4	0	0	1				
	4	6	0	1	3	x			
	5	8	1	1	3				

D le 27-3-58

II^e +4

Gramon blanc

Année 1959

N° Planche 10 A 41 Côté

		Nombre	D A T E S						
		Total	14.3	17.3					
X									
	2	4	1	1					
	3	6	2	5					
	4	6	2	3					
	5	8	4	6					

D le 17-3-59 +1

Année : 1960

N° . Caramon. Blaye . Planche 10 A41 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		12-3	16.3					
X								
2	6	0	0					
3	6	0	2					
4	6	0	3	X				
5	10	1	7	X	De 16.3	60	X	
							+6	

Désignation : *aramon blanc*

VASSAL Planche *X* Côté *A* N° *41* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~31~~ - épanoui *(4)* - moyen ~~42~~ - globuleux *43*
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
42 ~~30~~ - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~34~~ - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9 .
43 ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.
44 ~~20~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à
plages bronzées *(6)* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sèhuc 1954

H. Mare 1954.

N° ordre

Désignation : *Aramen blanc*

VASSAL Planche 10 côté A N° 4 | souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 ~~25~~ *erub* - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- ~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe (8) - sur nervures et sur
limbe (9).
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement (3)
ou

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9. *ou*
- 49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) -
femelle 9.

R. Bernard 27.5.54

V. Broch 26.6.56.

N° ordre

Désignation : *Aramara Blane*

VASSAL Planche 10 côté A N° 41 souche 1 2 3 4 (5)

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre ^{très peu} coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert ~~(8)~~ .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Thuyet 18-8-54

Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation : *Aramon blanc*

VASSAL Planche *10* côté *A* N° *41* souche 1. 2 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *1*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Blanch
28.6.86

N° ordre

Désignation *Aramen Blanc*

VASSAL planche 10 côté A N° 41 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- 36 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 36 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court (3).
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

T. Rouquie 7.7.56
J. Tiner 19.7.56.

N° d'ordre

Désignation

Aramon Blanc

??

VASSAL planche 10 côté A N° 41 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

en 55 haire
à ve rose -
ve blanc
jus Tavel en 1956.

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Marque 5-9-55.
Roux

3 1 ADIT 1956

Dénomination Aramon blanc

Planche 10 côté A Rang ... 41 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... 1.5 ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), ou rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Dec. 56.

faible

Dénomination *Prunon... blanc*

Planche ... *10* côté . *A* Rang . *41* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne *1.2-1.5* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Ceylan
27-11-57

N° d'ordre: . . . 002401 . . . Désignation: . Aramon . Plane .
Origine:
Emplacement: Vas. 10A41 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L ; 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) (1) - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Iruef